

Inhoudstafel

1 XML-boodschap voor de uitgifte van kwartaalaangiften aan de ESS'en	3
1.1 Uitgifte van de informatie	3
1.2 Periodiciteit	3
1.3 Interpreteren van de aanwezigheid van de gegevens.....	3
1.4 Aanpassingen aan de XML-boodschap t.o.v. vorige versie	4
1.4.1 Correctie in de xsd.....	4
2 Kenmerken van de XML-boodschap	5
2.1 Het XML-bestand.....	5
2.2 De basisstructuur van het bestand SSA.XSD	5
2.2.1 Het blok "Succursaal"	5
2.2.2 Het blok "Totaalrecord" ("SSA").....	6
2.2.3 Het blok "Datums_KBO"	6
2.3 De basisstructuur van het deel "Coördinaten"	7
3 Beschrijving boodschap « Uitgifte naar een ESS »	7
3.1 Succursaal	7
3.1.1 Blok Detailrecord ("Succursaal").....	7
3.1.1.1 Blok werkgever	10
3.1.1.1.1 FUNCTIONEEL BLOK Werkgeverdetail.....	14
3.1.1.1.2 FUNCTIONEEL BLOK Aangifte	26
3.1.1.1.3 FUNCTIONEEL BLOK Vestigingseenheid	36
3.1.1.1.4 FUNCTIONEEL BLOK Categorie	50
3.1.1.1.5 FUNCTIONEEL BLOK Man/ Cur.....	61
3.1.2 Blok totaalrecord bijkantoor	67
3.2 Blok controletotalen per hoofdzetel.....	71
3.3 Blok datums Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)	75

1 XML-boodschap voor de uitgifte van kwartaalaangiften aan de ESS'en.

1.1 Uitgifte van de informatie

In de loop van de laatste week van elk kwartaal, wordt een signaal verstuurd naar de actieve werkgevers, naar de erkende sociaal secretariaten (ESS) en naar de dienstverleners om hen te vragen om hun DMFA in te dienen voor het voorbije kwartaal.

De ESS'en zullen de RSZ-informatie van hun aangeslotenen één keer per kwartaal ontvangen. De werkgevers die het voorwerp uitmaakten van een inschrijving of bepaalde bijwerkingen in het Repertorium na de datum van deze selectie, zullen opgenomen worden in aanvullende uitgiften.

De kwartaalselectie zal alle werkgevers bevatten die actief waren tijdens het referentiekwartaal en waarvoor de verplichting om een DmfA in te dienen voorzien is. De geselecteerde werkgevers zullen aangesloten zijn bij de ESS-hoofdzetel of bij een van de bijkantoren en dit in de situatie van de dag van de selectie in het RSZ-Repertorium.

De aanvullende selectie zal rekening houden met de bewegingen die plaatsvonden na de datum van de kwartaalselectie. Deze bewegingen betreffen de nieuwe inschrijvingen (of herinschrijvingen), toevoegingen of overdrachten van een categorie, wijzigingen van de data van toekenning of schrapping van een categorie of wijzigingen in de aansluiting of verbreking van de aansluiting bij een ESS.

1.2 Periodiciteit

- **De kwartaalselectie** en de verzending zullen gebeuren tijdens de laatste 15 dagen van het referentiekwartaal.
- **De aanvullende selectie** en de verzending zullen één keer per week plaatsvinden.

1.3 Interpreteren van de aanwezigheid van de gegevens

De aanwezigheid van de gegevens wordt aangepast zoals beschreven op de portaal van de Sociale Zekerheid in het hoofdstuk 'Interpreteren van de aanwezigheid van de gegevens.

Link www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/common/gloss_infosgen.htm

Binnen een glossarium zijn 2 soorten fiches aanwezig om de gegevens van een aangifte voor te stellen :

- *Fiches van de zones*
- *Fiches van de blokken*

Voor elk van deze gegevens - zowel blokken als zones - werd een aanwezigheid gedefinieerd. Naast de aanwezigheid van een bepaalde zone, moet bijgevolg steeds de aanwezigheid van het blok, waarin de zone verschijnt, worden beschouwd

Nemen we een voorbeeld :

*Het blok **90036 - Commentaar bij de aangifte** heeft als aanwezigheid **Facultatief**.*

*Dit betekent dat het geheel van zones binnen dit blok kan worden opgegeven indien gewenst. In ons geval bevat het blok slechts één enkele zone, nl. **00126 - Zone vrije tekst**.*

De zone **00126 - Zone vrije tekst** heeft als aanwezigheid Onmisbaar.

Dit betekent dat, indien ervoor gekozen wordt om het omsluitende blok **90036 - Commentaar bij de aangifte** op te nemen in de aangifte, deze zone verplicht op te geven is.

Er bestaan m.a.w. bijkomende voorwaarden op het niveau van de zones, die gelden wanneer het blok bestaat.

Bekijken we deze regel op XML-niveau.

De xml-tag van het blok is <CommentDeclaration>.

De xml-tag van de zone in kwestie is <CommentOfDeclaration>.

Indien geen commentaar gewenst, moeten zowel het blok als de zone achterwege blijven.

Dit is dus NIET mogelijk :

```
<CommentDeclaration></CommentDeclaration>
```

Indien wel commentaar gewenst is, moeten zowel het blok als de zone aanwezig zijn :

```
<CommentDeclaration>
```

```
<CommentOfDeclaration>TEST</CommentOfDeclaration>
```

```
</CommentDeclaration>
```

Besluit :

De aanwezigheid op het niveau van een zone (zie de fiche die overeenstemt met het gegeven in het glossarium) volstaat niet om te bepalen of dat gegeven al dan niet in de aangifte aanwezig moet zijn. Gezien de zones worden gegroepeerd in functionele blokken, is de aanwezigheid van een zone ondergeschikt aan de aanwezigheid van het blok waarvan de zone deel uitmaakt. Immers, zelfs indien een zone als onmisbaar wordt aangeduid, blijft het mogelijk dat ze niet in de aangifte voorkomt indien het blok waartoe ze behoort facultatief is.

De fiches met betrekking tot de blokken moeten dus eveneens worden geraadpleegd (nl. de "aanwezigheid") om te beoordelen of een zone met betrekking tot een bepaald gegeven in de aangifte moet worden genomen.

1.4 Aanpassingen aan de XML-boodschap t.o.v. vorige versie

1.4.1 Correctie in de xsd


Toevoegen van de begin-en einddatum van de vestigingsenheid in het blok vestigingseenheid

2 Kenmerken van de XML-boodschap

2.1 Het XML-bestand


De boodschap bestaat uit een bestand SSA.XSD en een deel : "Coördinaten".

2.2 De basisstructuur van het bestand SSA.XSD



De basisstructuur van de boodschap wordt gevormd door de blokken met **bijkantoren Succursaal** van de hoofdzetel van het sociaal secretariaat gevolgd door een blok met **het globale totaal van de hoofdzetel**, **Totaalrecord** en de laatste datums waarop de gegevens in het RSZ-repertoireum gelijk gesteld zijn met die van de KruispuntBank voor Ondernemingen, **Datums_KBO**

2.2.1 Het blok "Succursaal"



Per bijkantoor zijn er 2 blokken : een blok met de gedetailleerde informatie van elke werkgever aangesloten bij het bijkantoor, *Detailrecord*, gevolgd door een blok *Totaalrecord*, dat de controletotalen van het bijkantoor bevat.

Het blok *Detailrecord* wordt gevormd door :

Een identificatiesleutel van het sociaal secretariaat

Deze sleutel wordt gevormd door de hoofdzetel sociaal secretariaat en het nummer van het bijkantoor van het sociaal secretariaat.

Blok *Werkgever*


Dit blok wordt gevormd door

- Een sleutel bestaande uit *Stamnummer_RSZ*, *Controlenummer_stamnummer* en *Ondernemingsnummer*
- De informatie eigen aan de werkgever en zijn aangifte *Werkgeverdetail* en *Aangifte*
- In functie van het aantal vestigingseenheden van de werkgever kunnen er geen of meerdere blokken *Vestigingseenheid* zijn per werkgever, elk blok bevat de gegevens van de vestigingseenheid.
- In functie van het aantal actieve categorieën van de werkgever kunnen er één of meer blokken *Categorie* zijn per werkgever, elk blok bevat de gegevens van elke actieve categorie.
- Het blok *Man_cur* zal aanwezig zijn wanneer er een mandataris of curator is aangesteld voor de werkgever.

Het blok *Totaalrecord* (Succursaal) wordt gevormd door :

- De sleutel van de bestemming. Dit is het nummer van het bijkantoor sociaal secretariaat
- De totalen die het aantal RSZ-stamnummers bevatten, alsook het aantal stamnummers/categorieën en het aantal stamnummers/vestigingseenheden.


2.2.2 Het blok “Totaalrecord” (“SSA”)



Dit blok wordt gevormd door

- De sleutel van de bestemming
- De totalen die het aantal RSZ-stamnummers bevatten, alsook het aantal stamnummers/categorieën en het aantal stamnummers/vestigingseenheden.


2.2.3 Het blok “Datums_KBO”



Dit blok wordt gevormd door

- De datum waarop de gegevens van de werkgevers werden gelijkgesteld met deze van de KruispuntBank voor Ondernemingen
- De datum waarop de gegevens van de vestigingseenheden werden gelijkgesteld met deze van de KruispuntBank voor Ondernemingen

2.3 De basisstructuur van het deel “Coördinaten”




3 Beschrijving boodschap « Uitgifte naar een ESS »

Hieronder worden alle zones per blok in detail beschreven.

3.1 Succursaal

3.1.1 Blok Detailrecord (“Succursaal”)



Dit blok is onmisbaar

Zone 1. Hoofdzetel ESS

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER VAN HET ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT - HOOFDZETEL

(XML-label : <u>Mother_Soc_Sec_Nbr</u>)
--

FUNCTIONEEL BLOK	Detailrecord
-------------------------	--------------

BESCHRIJVING	Nummer hoofdzetel van een erkend Sociaal Secretariaat
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {100 ;999}
--------------------------	---------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNN
-----------------	-----

VOORBEELD : <Mother_Soc_Sec_Nbr>100</Mother_Soc_Sec_Nbr>

Zone 2. Bijkantoor ESS (Succursaal)

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER VAN HET BIJKANTOOR VAN HET ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT

(XML-label : Filial_Soc_Sec_Nbr)

FUNCTIONEEL BLOK	Detailrecord
-------------------------	--------------

BESCHRIJVING	Dit is het nummer van het bijkantoor van het erkend Sociaal Secretariaat.waarbij de werkgever is aangesloten
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {100 ;999}
--------------------------	---------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNN
-----------------	-----

VOORBEELD : <Filial_Soc_Sec_Nbr>100</Filial_Soc_Sec_Nbr>

3.1.1.1 Blok werkgever



Dit blok wordt gevormd door de gegevens die eigen zijn aan de werkgever. Het bestaat uit een sleutel (het RSZ-stamnummer en het ondernemingsnummer), informatie eigen aan de werkgever, informatie over de aangifte, informatie over eventuele vestigingseenheden, informatie over de RSZ-categorieën en eventueel informatie over de mandataris.

Dit blok is onmisbaar

Zone 3. RSZ-stamnummer

Boodschap 1 : aangifte – RSZ-STAMNUMMER
(XML-label : Stamnummer RSZ)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgever
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	RSZ-identificatienummer van de werkgever
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {0001000 ;1999999}
--------------------------	---

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	7
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNNN
-----------------	---------

VOORBEELD : : <Stamnummer_RSZ>0001000</Stamnummer_RSZ>

Zone 4. Controlegetal van het RSZ-stamnummer

Boodschap 1 : aangifte – CONTROLEGETAL RSZ-STAMNUMMER
--

(XML-label : <u>Controlenumber_stamnummer_RSZ</u>)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgever
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Controlegetal van het RSZ-identificatienummer van de werkgever
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {01 ;97}
--------------------------	-------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	2
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NN
-----------------	----

VOORBEELD : <Controlenumber_stamnummer_RSZ>06</Controlenumber_stamnummer_RSZ>
--

Zone 5. Ondernemingsnummer werkgever

Boodschap 1 : aangifte – ONDERNEMINGSNUMMER VAN DE WERKGEVER
(XML-label : Ondernemingsnummer)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgever
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Ondernemingsnummer van de werkgever
---------------------	-------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	10
---------------	----

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	NNNNNNNNNN
-----------------	------------

VOORBEELD : <ondernemingsnummer>0456789078</ondernemingsnummer>
--

3.1.1.1.1 FUNCTIONEEL BLOK Werkgeverdetail



Dit blok is onmisbaar

Zone 6. Taalregime van de werkgever**Boodschap 1 : aangifte – TAALREGIME VAN DE WERKGEVER****(XML-label : Taalregime_werkgever)****FUNCTIONEEL BLOK** | Werkgeverdetail**BESCHRIJVING** | Taalregime van de werkgever**TOEGELATEN DOMEIN** |
1 : Franstalig
2 : Duitstalig
3 : Nederlandstalig**TYPE** | Numeriek**LENGTE** | 1**AANWEZIGHEID** | Onmisbaar**DRUKVORM** | N**VOORBEELD** : <Taalregime_werkgever>2</Taalregime_werkgever>

Zone 7. Localiteitscode sociale zetel

Boodschap 1 : aangifte – LOCALITEITSCODE SOCIALE ZETEL
(XML-label : Localiteitscode sociale zetel)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Localiteitscode van de sociale zetel van de werkgever. Codering erkend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	NNNNN
-----------------	-------

VOORBEELD : <Localiteitscode_sociale_zetel>20037</Localiteitscode_sociale_zetel>

Zone 8. Code voor buitenlandse werkgevers

Boodschap 1 : aangifte –CODE BUITENLANDSE WERKGEVER
--

(XML-label : CodeBuitenlandseWerkgever)
--

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Code voor buitenlandse werkgevers
---------------------	-----------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	A B C X
--------------------------	------------------

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	N
-----------------	---

VOORBEELD : < CodeBuitenlandseWerkgever >A</ CodeBuitenlandseWerkgever >

Zone 9. Datum van identificatie als RSZ-werkgever

Boodschap 1 : aangifte – DATUM VAN IDENTIFICATIE ALS RSZ-WERKGEVER
(XML-label : Datum inschrijving werkgever)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Datum van identificatie als RSZ-werkgever
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------


TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE:	
----------------	--

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
----------------------	-----------

DRUKVORM:	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand · DD is de dag
------------------	--

EXEMPLE : <Datum_inschrijving_werkgever>2000-10-01</Datum_inschrijving_werkgever>
--

Deel “Coördinaten”

Dit deel is onmisbaar

Zone 10. Benaming van de werkgever

Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE WERKGEVER

(XML-label : Benaming)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
BESCHRIJVING	Benaming van de werkgever, de firmanaam
TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 96 bytes Opmerking: Elk karakter '&' wordt door “&” vervangen. Elk karakter '<' en '>’ wordt door een blanco vervangen.
TYPE	Alfanumeriek
LENGTE	96
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	De benaming is gegroepeerd per 4 keer 24 bytes
VOORBEELD	<Benaming>SmalS-MvM</Benaming>

Zone 11. Adres van de werkgever**Boodschap 1 : aangifte – ADRES VAN DE WERKGEVER****(XML-label : Adres)**

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Adres van de werkgever, firmanaam of hoofdadres indien een natuurlijke persoon
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 24 bytes, bestaande uit de naam van de straat gevolgd door het huisnummer Opmerking: Elk karakter '&' wordt door "-" vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	24
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Adres>Rue Prince Royal 102</Adres>
--

Zone 12. Nummer postbus

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER POSTBUS VAN DE WERKGEVER
(XML-label : Postbus)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Nummer postbus
---------------------	----------------

TOEGELATEN DOMEIN	Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Postbus>10B</Postbus>

Zone 13. Postcode van de sociale zetel van de werkgever

Boodschap 1 : aangifte – POSTCODE VAN DE SOCIALE ZETEL VAN DE WERKGEVER
(XML-label : Postcode)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Postcode van de sociale zetel van de werkgever
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	4
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNN
-----------------	------

VOORBEELD : <Postcode>1050</Postcode>
--

Zone 14. Benaming van de gemeente van de werkgever

Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
(XML-label : Gemeente)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
-------------------------	-----------------

BESCHRIJVING	Benaming van de gemeente van de werkgever
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--


TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	20
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Gemeente>XELLES</Gemeente>
--

Blok preventiedienst

Dit blok is facultatief aanwezig

Zone 15. Preventiedienstnummer


Boodschap 1 : aangifte – PREVENTIEDIENSTONDERNEMINGSNUMMER

(XML-label : Preventiedienst_Ondernemingsnummer)

FUNCTIONEEL BLOK	Werkgeverdetail
BESCHRIJVING	Het ondernemingsnummer van de preventiedienst van de werkgever
TOEGELATEN DOMEIN	
TYPE	Numeriek
LENGTE	10
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	NNNNNNNNNN
VOORBEELD :	<Preventiedienst_Ondernemingsnummer>1234567891</Preventiedienst_Ondernemingsnummer>

Zone 16. Benaming van de preventiedienst**Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE PREVENTIEDIENST****(XML-label : Preventiedienst_benaming)****FUNCTIONEEL BLOK** | Werkgeverdetail**BESCHRIJVING** | Benaming van de preventiedienst.**TOEGELATEN DOMEIN** | Een tekenreeks van maximum 96 bytes
Opmerking:
Elk karakter '&' wordt door '&,' vervangen.
Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.**TYPE** | Alfa-numeriek**LENGTE** | 96**AANWEZIGHEID** | Onmisbaar**DRUKVORM****VOORBEELD** : <Preventiedienst_benaming>SmalS</Preventiedienst_benaming>

3.1.1.1.2 FUNCTIONEEL BLOK Aangifte



Dit blok is onmisbaar

Zone 17. Datum uitgifte van het signaal

Boodschap 1 : aangifte – DATUM UITGIFTE VAN HET SIGNAAL
(XML-label : Verzendingsdatum)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Datum waarop de uitgifte van het signaal plaatsvond.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE	
---------------	--

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand · DD is de dag
-----------------	--

VOORBEELD : <Verzendingsdatum>2003-04-08</Verzendingsdatum>
--

Zone 18. Kwartaal uitgifte aangifte

Boodschap 1 : aangifte – KWARTAAL VAN UITGIFTE VAN DE AANGIFTE
(XML-label : Kwartaal uitgifte)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Kwartaal van uitgifte van de aangifte
---------------------	---------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	KJJJJ K : is kwartaal JJJJ : is het jaar
-----------------	--

VOORBEELD : <Kwartaal_uitgifte>12003</Kwartaal_uitgifte>

Zone 19. Totaal actieve categorieën

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL ACTIEVE CATEGORIEËN
(XML-label : Totaal_actieve_categorie_kwart)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Totaal van actieve categorieën voor het referentiekwartaal
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal, van {01 ;99}
--------------------------	--------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	2
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NN
-----------------	----

VOORBEELD : <Totaal_actieve_categorie>02</Totaal_actieve_categorie>
--

Zone 20. Beperkt toepassingsveld Capelo

Boodschap 1 : aangifte –CAPELO
(XML-label : Capelo)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	<p>Capelo : Elektronische loopbaan overheid</p> <p>In het kader van de informatieplicht rond pensioenopbouw voor werknemers in de overheidssector, zullen de werkgevers die binnen het toepassingsdomein van Capelo vallen, vanaf het eerste kwartaal 2011 specifieke loopbaangegevens betreffende de overheidspensioenen in de DMFA-kwartaalaangifte moeten opgeven.</p>
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	1 = de werkgever behoort tot het toepassingsdomein Capelo
--------------------------	---

TYPE	numeriek
-------------	----------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	1
-----------------	---

VOORBEELD : Capelo>1</ Capelo>

Zone 21. Totaal aantal delen in te dienen per DmfA

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANTAL DELEN IN TE DIENEN PER DMFA

(XML-label : Totaal_delen_kwartaal_DMFA)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Dit veld heeft het aantal stukken DmfA die toegelaten zijn voor een werkgever voor een bepaalde kwartaal. Voor de werkgevers die geen RSZ afwijking hebben zal de zone op 01 geïnitieerd worden
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal, van {01 ;99}
--------------------------	--------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	2
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NN
-----------------	----

VOORBEELD : <Totaal_delen_kwartaal_DMFA>04</ Totaal_delen_kwartaal_DMFA >
--

Zone 22. Code type verstuurde aangifte

Boodschap 1 : aangifte – CODE TYPE UITGIFTE

(XML-label : Code_type_uitgifte)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Dit veld duidt aan of het verstuurde signaal overeenstemt met een kwartaaluitgifte of met een aanvullende uitgifte.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	<p>10 : kwartaaluitgifte</p> <p>11 : kwartaaluitgifte met de nieuwe aangesloten werkgevers vanaf het volgende kwartaal</p> <p>20 : aanvullende uitgifte ingevolge een inschrijving of herinschrijving</p> <p>21 : aanvullende uitgifte ingevolge een wijziging van de gegevens van het RSZ-repertorium.</p>
--------------------------	---

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	2
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NN
-----------------	----

VOORBEELD : <Code_type_uitgifte>10</Code_type_uitgifte>
--

Zone 23. Totaal vestigingseenheden

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANTAL VESTIGINGSEENHEDEN
(XML-label : Totaalvestigingseenheden)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Dit veld bevat het totaal aantal vestigingseenheden voor de werkgever
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Totaalvestigingseenheden>3</ Totaalvestigingseenheden>
--

Zone 24. Eerste Kwartaal uitgifte aangifte

Boodschap 1 : aangifte – EERSTE KWARTAAL VAN UITGIFTE VAN DE AANGIFTE
(XML-label : Eerste kwartaal signaal)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Dit veld wordt alleen gebruikt voor aanvullende uitgiften. Eerste kwartaal van uitgifte van de aangifte.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	KJJJJ K : is het kwartaal JJJJ : is het jaar
-----------------	--

VOORBEELD : <Eerste_kwartaal_signaal>12003</Eerste_kwartaal_signaal>

Zone 25. Laatste kwartaal uitgifte aangifte

Boodschap 1 : aangifte – LAATSTE KWARTAAL VAN UITGIFTE VAN DE AANGIFTE
(XML-label : Laatste kwartaal signaal)

FUNCTIONEEL BLOK	Aangifte
-------------------------	----------

BESCHRIJVING	Dit veld wordt alleen gebruikt voor aanvullende uitgiften Laatste kwartaal van uitgifte van de aangifte
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	KJJJJ K : is het kwartaal JJJJ : is het jaar
-----------------	--

VOORBEELD : <Laatste_kwartaal_signaal>12004</Laatste_kwartaal_signaal>

3.1.1.1.3 FUNCTIONEEL BLOK Vestigingseenheid



Dit blok is facultatief aanwezig

Zone 26. Vestigingseenheidsnummer

Boodschap 1 : aangifte – VESTIGINGSEENHEIDSNUMMER
(XML-label : Vestigingseenheid nummer)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
BESCHRIJVING	Het nummer van de vestigingseenheid van de werkgever
TOEGELATEN DOMEIN	
TYPE	Numeriek
LENGTE	10
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	NNNNNNNNNN
VOORBEELD	<Vestigingseenheid_nummer>1234567891</Vestigingseenheid_nummer>

Zone 27. Begindatum van de vestigingseenheid**Boodschap 1 : aangifte – BEGINDATUM VAN DE VESTIGINGSEENHEID****(XML-label : Begindatum)**

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Begindatum van de vestigingseenheid
---------------------	-------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE:	
----------------	--

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
----------------------	-----------

DRUKVORM:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag
------------------	--

VOORBEELD : <Begindatum>2000-10-01</ Begindatum>

Zone 28. Einddatum van van de vestigingseenheid**Boodschap 1 : aangifte – EINDDATUM VAN DE VESTIGINGSEENHEID****(XML-label : Einddatum)**

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Einddatum van de vestigingseenheid. 9999-12-31 wordt gebruikt als de vestigingseenheid actief is
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE:	
----------------	--

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
----------------------	-----------

DRUKVORM:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag
------------------	--

VOORBEELD: <Einddatum>9999-12-31</ Einddatum>
--

Zone 29. Benaming van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE VESTIGINGSEENHEID

(XML-label : Benaming)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Benaming van de vestigingseenheid.
---------------------	------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 160 bytes Opmerking: Elk karakter '&' wordt door '&' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------


LENGTE	160
---------------	-----

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Benaming>SmalS-MvM</Benaming>

Blok adres



Dit blok is onmisbaar

Zone 30. Begindatum van het adres van de vestigingseenheid**Boodschap 1 : aangifte – BEGINDATUM VAN HET ADRES VAN DE VESTIGINGSEENHEID****(XML-label : Begindatum)**

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Begindatum van het adres van de vestigingseenheid
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE:	
----------------	--

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
----------------------	-----------

DRUKVORM:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag
------------------	--

VOORBEELD : <Begindatum>2000-10-01</ Begindatum>

Zone 31. Einddatum van het adres van de vestigingseenheid**Boodschap 1 : aangifte – EINDDATUM VAN HET ADRES VAN DE VESTIGINGSEENHEID****(XML-label : Einddatum)**

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Einddatum van het adres van de vestigingseenheid. 9999-12-31 wordt gebruikt als de vestigingseenheid actief is
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE:	
----------------	--

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
----------------------	-----------

DRUKVORM:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag
------------------	--

VOORBEELD: <Einddatum>9999-12-31</ Einddatum>
--

Zone 32. Straat van de vestigingseenheid**Boodschap 1 : aangifte – STRAAT VAN DE VESTIGINGSEENHEID****(XML-label : Straat)**

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Straatnaam van de vestigingseenheid
---------------------	-------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 32 bytes, bestaande uit de naam van de straat Opmerking: Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	32
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Straat>Rue Prince Royal</Straat>
--

Zone 33. Straatnummer van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – STRAATNUMMER VAN DE VESTIGINGSEENHEID	
(XML-label : Straatnummer)	

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Straatnummer van de vestigingseenheid
---------------------	---------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	10
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Straatnummer>109</Straatnummer>

Zone 34. Nummer postbus van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER POSTBUS VAN DE VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Postbus)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Nummer postbus
---------------------	----------------

TOEGELATEN DOMEIN	Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	4
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Postbus>10B</Postbus>

Zone 35. Postcode van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – POSTCODE VAN DE VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Postcode)

FUNCTIONEEL BLOK	vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Postcode van de vestigingseenheid
---------------------	-----------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	4
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNN
-----------------	------

VOORBEELD : <Postcode>1050</Postcode>
--

Zone 36. Benaming van de gemeente van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE GEMEENTE VAN DE VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Gemeente)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Benaming van de gemeente van de vestigingseenheid
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	40
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Gemeente>XELLES</Gemeente>
--

Zone 37. Localiteitscode van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – LOCALITEITSCODE VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Localiteitscode_vestigingseenheid)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	NIS-code van de vestigingseenheid. Codering erkend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	NNNNN
-----------------	-------

VOORBEELD : <Localiteitscode_vestigingseenheid>20037</Localiteitscode_vestigingseenheid>

Zone 38. Bevoegdheidscode van de vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – BEVOEGDHEIDSCODE VESTIGINGSEENHEID

(XML-label : Bevoegdheidscode)

FUNCTIONEEL BLOK	Vestigingseenheid
-------------------------	-------------------

BESCHRIJVING	Bevoegdheidscode van de vestigingseenheid Deze code is gerelateerd aan de regio
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	VL = Vlaanderen BR = Brussel WA = Wallonië DG = Duitse gemeenschap Niet aanwezig = niet gekend
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------


LENGTE	2
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	NN
-----------------	----

VOORBEELD : <Bevoegdheidscode >VL</Bevoegdheidscode>

3.1.1.1.4 FUNCTIONEEL BLOK Categorie



Dit blok is onmisbaar

Zone 39. RSZ-categorie van de werkgever**Boodschap 1 : RSZ-CATEGORIE VAN DE WERKGEVER****(XML-label : Categoriekengetal)**

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	De categorie van de werkgever stemt overeen met een classificatie eigen aan de RSZ. Deze is gebaseerd op de activiteiten van de werkgever en de te innen bijdragen.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {000 ;999}
--------------------------	---------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNN
-----------------	-----

VOORBEELD : <Categoriekengetal>000</Categoriekengetal >
--

Zone 40. Kwartaal van aansluiting bij de categorie**Boodschap 1 : aangifte – KWARTAAL VAN AANSLUITING BIJ DE CATEGORIE****(XML-label : Aansluitingskwartaal_categorie)**

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Kwartaal van aansluiting bij de categorie in kwestie
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	KJJJJ K is het kwartaal JJJJ is het jaar
-----------------	--

VOORBEELD : <Aansluitingskwartaal_categorie>11945</ Aansluitingskwartaal_categorie>
--

Zone 41. NACE-code**Boodschap 1 : aangifte – NACE-CODE****(XML-label : Nace_code)**

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	NACE-code : Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap, door de RSZ aangepast aan zijn eigen behoeften - geldig sinds 1 januari 1993.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNN
-----------------	-------

VOORBEELD : <Nace_code>85001</Nace_code>

Zone 42. Belangrijkeitscode (grootte van de onderneming)

Boodschap 1 : aangifte – BELANGRIJKHEIDSCODE

(XML-label : Belangrijkeitscode)

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Indeling van de werkgevers in functie van het aantal werknemers dat zij in dienst hebben. De berekening gebeurt op basis van het effectieve aantal van het 2e kwartaal van het vorige jaar en is geldig vanaf het 1e kwartaal van het lopende jaar.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	1 : 1 tot 4 werknemers 2 : 5 tot 9 3 : 10 tot 19 4 : 20 tot 49 5 : 50 tot 99 6 : 100 tot 199 7 : 200 tot 499 8 : 500 tot 999 9 : 1000 en meer.
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	N
-----------------	---

VOORBEELD : <Belangrijkeitscode>7</Belangrijkeitscode>

Zone 43. Localiteitscode bedrijfszetel

Boodschap 1 : aangifte – LOCALITEITSCODE VAN DE BEDRIJFSZETEL
(XML-label : Localiteitscode_categorie)

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Localiteitscode van de bedrijfszetel. Codering erkend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	5
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNN
-----------------	-------

VOORBEELD : <Localiteitscode_categorie>20002</Localiteitscode_categorie>

Zone 44. Code Fonds Sluiting van de Ondernemingen

Boodschap 1 : aangifte – CODE FONDS SLUITING VAN DE ONDERNEMINGEN	
(XML-label : FSO_code)	
FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
BESCHRIJVING	Codering waarmee de werkgevers gerangschikt kunnen worden in functie van de bijdragen die zij moeten betalen voor het FSO Nieuwe codificatie vanaf 1/2003
TOEGELATEN DOMEIN	O :Werkgever met een categorie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de FSO-bijdrage. N : Werkgever uitgesloten van de FSO-bijdrage in een bijdrageplichtige categorie S : Werkgever die de kleine commerciële bijdrage verschuldigd is (geldig t/m het 4e kwartaal 2009). L : Werkgever die de grote commerciële bijdrage verschuldigd is (geldig t/m het 4e kwartaal 2009). C : Werkgever die de commerciële bijdrage verschuldigd is (vanaf het 1 ^e kwartaal 2010). B: Werkgever die de niet-commerciële bijdrage verschuldigd is (vanaf het 2e kwartaal 2008). A : Nieuwe werkgever die bij de RSZ is ingeschreven (geldig t/m het 4e kwartaal 2007)
TYPE	Alfanumeriek
LENGTE	1
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	
VOORBEELD	<FSO_code>A</FSO_code>

Zone 45. Code leerjongen**Boodschap 1 : aangifte – CODE LEERJONGEN****(XML-label : Leerjongencode)**

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Deze code geeft aan of de werkgever uitsluitend leerjongens tewerkstelt.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	A : uitsluitend tewerkstelling van leerjongens voor de categorie in kwestie.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	N
-----------------	---

VOORBEELD : <Leerjongencode>A</Leerjongencode>

Zone 46. Bijdragecode sectoraal pensioenfonds arbeider

Boodschap 1 : aangifte – BIJDRAEGECODE SEKTORAAL PENSIOENFONDS ARBEIDER
(XML-label : Pensioenpijler 2 arbeider_code)

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Bijdragecode sectoraal pensioenfonds arbeider
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	0 = bijdrage verschuldigd 2 = solidariteitsbijdrage 8 = bijdrage niet verschuldigd 9 = niet van toepassing
--------------------------	---

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Pensioenpijler_2_arbeider_code>0</ Pensioenpijler_2_arbeider_code>
--

Zone 47. Bijdragecode sectoraal pensioenfonds intellectuele werkgevers

Boodschap 1 : aangifte – BIJDRAEGECODE SEKTORAAL PENSIOENFONDS BEDIENDE
(XML-label : Pensioenpijler 2 bediende code)

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Bijdragecode sectoraal pensioenfonds bediende
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	0 = bijdrage verschuldigd 2 = solidariteitsbijdrage 8 = bijdrage niet verschuldigd 9 = niet van toepassing
--------------------------	---

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	1
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Pensioenpijler_2_bediende_code>0</ Pensioenpijler_2_bediende_code>
--

Zone 48. RSZ-categorie van herkomst**Boodschap 1 : aangifte – RSZ-CATEGORIE VAN HERKOMST****(XML-label : Oude categorie)**

FUNCTIONEEL BLOK	Categorie
-------------------------	-----------

BESCHRIJVING	Bij een overdracht van categorie voor eenzelfde werkgever zal dit veld de categorie van herkomst bevatten.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {000 ;999}
--------------------------	---------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	NNN
-----------------	-----

VOORBEELD : <Oude_categorie>000</Oude_categorie>

3.1.1.1.5 FUNCTIONEEL BLOK Man/ Cur



Dit blok is facultatief


Zone 49. Informatie over het bestaan van een mandataris of een curator

Boodschap 1 : aangifte – INFORMATIE BESTAAN MANDATARIS OF CURATOR

(XML-label : Aanduiding)

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
BESCHRIJVING	Veld dat aanduidt of de werkgever een mandataris of een curator heeft
TOEGELATEN DOMEIN	C/O : de werkgever heeft een mandataris CUR : de werkgever heeft een curator
TYPE	Alfanumeriek
LENGTE	3
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	
VOORBEELD	<Aanduiding>C/O</Aanduiding>

Deel Coördinaten



Dit deel is onmisbaar

Zone 50. Benaming van de mandataris of curator

Boodschap 1 : aangifte – BENAMING VAN DE MANDATARIS OF VAN DE CURATOR

(XML-label : Benaming)

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
BESCHRIJVING	Benaming van de mandataris of de curator
TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 96 bytes Opmerking: Elk karakter '&' wordt door '&' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
TYPE	Alfanumeriek
LENGTE	96
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	De benaming is gegroepeerd per 4 keer 24 bytes
VOORBEELD	<Benaming>Harry Potter</Benaming>

Zone 51. Adres mandataris of curator**Boodschap 1 : aangifte – ADRES MANDATARIS OF CURATOR****(XML-label : Adres)**

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
-------------------------	---------

BESCHRIJVING	Adres mandataris of curator
---------------------	-----------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Een tekenreeks van maximum 24 bytes, bestaande uit de naam van de straat gevolgd door het nummer in de straat Opmerking: Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	---

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	24
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Adres>Clos cerisiers 6</Adres>
--

Zone 52. Nummer postbus mandataris of curator

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER POSTBUS MANDATARIS OF CURATOR
(XML-label : Postbus)

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
-------------------------	---------

BESCHRIJVING	Nummer postbus mandataris of curator
---------------------	--------------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	Elk karakter '&' wordt door '-' vervangen. Elk karakter '<' en '>' wordt door een blanco vervangen.
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------

LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Facultatief
---------------------	-------------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Postbus>56B</Postbus>

Zone 53. Postcode mandataris of curator

Boodschap 1 : aangifte – POSTCODE MANDATARIS OF CURATOR
(XML-label : Postcode)

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
-------------------------	---------

BESCHRIJVING	Postcode mandataris of curator
---------------------	--------------------------------

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	4
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNN
-----------------	------

VOORBEELD : <Postcode>7850</Postcode>
--

Zone 54. Benaming van de gemeente van de mandataris of van de curator

Boodschap 1 : aangifte – GEMEENTE VAN DE MANDATARIS OF VAN DE CURATOR
(XML-label : Gemeente)

FUNCTIONEEL BLOK	Man_Cur
-------------------------	---------

BESCHRIJVING	Benaming van de gemeente van de mandataris of curator
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Alfanumeriek
-------------	--------------


LENGTE	20
---------------	----

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	
-----------------	--

VOORBEELD : <Gemeente>ENGHIEN</Gemeente>

3.1.2 Blok totaalrecord bijkantoor



Dit deel bevat de totalen per bijkantoor. Na elk bijkantoor zal er altijd een totaalrecord zijn met het aantal RSZ-stamnummers die het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitgifte.

Dit blok is onmisbaar

Zone 55. Nummer Sociaal Secretariaat

Boodschap 1 : aangifte – NUMMER SOCIAAL SECRETARIAAT VAN HET BIJKANTOOR

(XML-label : Filial Soc Sec Nbr)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen per bijkantoor. Blok totaalrecord
BESCHRIJVING	Nummer van het erkend ESS - bijkantoor
TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van {100 ;999}
TYPE	Numeriek
LENGTE	3
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	NNN
VOORBEELD	<Filial_Soc_Sec_Nbr>105</Filial_Soc_Sec_Nbr>

Zone 56. Totaal aangiften per RSZ-stamnummer

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL RSZ-STAMNUMMERS
(XML-label : Aantal_stamnummers_RSZ)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen per bijkantoor. Blok totaalrecord
-------------------------	---

BESCHRIJVING	Totaal van de RSZ-werkgevers op het niveau van het bijkantoor.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_stamnummers_RSZ>20000</Aantal_stamnummers_RSZ>

Zone 57. Totaal aangiften per RSZ-stamnummer/categorie

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANGIFTEN PER STAMNUMMER/CATEGORIE
(XML-label : Aantal_categorieen)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen per bijkantoor. Blok totaalrecord
-------------------------	---

BESCHRIJVING	Per bijkantoor : Totaal van de actieve werkgevers, rekening houdend met de RSZ-categorie.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_categorieen>24</ Aantal_categorieen>

Zone 58. Totaal aangiften per RSZ-stamnummer/vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANGIFTEN PER STAMNUMMER/VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Aantal_vestigingseenheden)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen per bijkantoor. Blok totaalrecord
-------------------------	---

BESCHRIJVING	Per bijkantoor : Totaal van de actieve werkgevers, rekening houdend met de vestigingseenheid.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_vestigingseenheden>35</Aantal_vestigingseenheden>
--

3.2 Blok controletotalen per hoofdzetel



Zone 59. Fictief Nummer Sociaal Secretariaat

Boodschap 1 : aangifte – FICTIEF NUMMER HOOFDZETEL
(XML-label : Mother Soc Sec Nbr)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen betreffende hoofdzetel
-------------------------	--

BESCHRIJVING	Fictief nummer dat overeenstemt met het globale totaal van alle bijkantoren van de ESS-hoofdzetel. Deze zone is ingesteld op 999
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	Een geheel getal van 100,999}
--------------------------	-------------------------------

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	3
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNN
-----------------	-----

VOORBEELD : <Mother_Soc_Soc_Nbr>999</Mother_Soc_Soc_Nbr
--

Zone 60. Totaal aangiften verstuurd naar de hoofdzetel

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANGIFTEN VERSTUURD NAAR DE HOOFDZETEL (STAMNUMMERS)
(XML-label : Aantal_stamnummers_RSZ)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen betreffende hoofdzetel
-------------------------	--

BESCHRIJVING	Totaal van de RSZ-werkgevers op het niveau van de hoofdzetel. De gedeeltelijke totalen van elk bijkantoor worden samengeteld.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_stamnummers_RSZ>20000</Aantal_stamnummers_RSZ>

Zone 61. Totaal aangiften per RSZ-stamnummer/categorie

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANGIFTEN VERSTUURD NAAR DE HOOFDZETEL (STAMNUMMER/CATEGORIE)
(XML-label : Aantal_categorieen)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen betreffende hoofdzetel
-------------------------	--

BESCHRIJVING	Totaal van de RSZ-werkgevers op het niveau van de hoofdzetel. De gedeeltelijke totalen (stamnummer/categorie) van elk bijkantoor worden samengeteld.
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------

LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_categorieen>20</Aantal_categorieen>
--

Zone 62. Totaal aangiften per RSZ-stamnummer/vestigingseenheid

Boodschap 1 : aangifte – TOTAAL AANGIFTEN PER STAMNUMMER/VESTIGINGSEENHEID
(XML-label : Aantal_vestigingseenheden)

FUNCTIONEEL BLOK	Controletotalen betreffende hoofdzetel
-------------------------	--

BESCHRIJVING	Totaal van de RSZ-werkgevers op het niveau van de hoofdzetel. De gedeeltelijke totalen (stamnummer/ vestigingseenheid) van elk bijkantoor worden samengeteld.
---------------------	---

TOEGELATEN DOMEIN	
--------------------------	--

TYPE	Numeriek
-------------	----------


LENGTE	6
---------------	---

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	NNNNNN
-----------------	--------

VOORBEELD : <Aantal_vestigingseenheden>35</Aantal_vestigingseenheden>
--

3.3 Blok datums Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)



Dit blok is onmisbaar

Zone 63. Datum laatste bijwerking data werkgever door de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

Boodschap 1 : aangifte – BIJWERKINGSDATUM WERKGEVERSGEGEVENS

(XML-label : Datum_werkgeversbijwerking)

FUNCTIONEEL BLOK	Datums_KBO
BESCHRIJVING	Datum waarop de gegevens van de werkgevers werden gelijkgesteld met deze van de KruispuntBank voor Ondernemingen
TOEGELATEN DOMEIN	Datum
TYPE	Datum
LENGTE	
AANWEZIGHEID	Onmisbaar
DRUKVORM	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand DD is de dag
VOORBEELD	<Datum_werkgeversbijwerking>2003-04-08</Datum_werkgeversbijwerking>

Zone 64. Datum laatste situatie vestigingseenheden van de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Boodschap 1 : aangifte –DATUM VESTIGINGSEENHEDEN
(XML-label : Datum_vestigingseenheden)

FUNCTIONEEL BLOK	Datums_KBO
-------------------------	------------

BESCHRIJVING	Datum waarop de gegevens van de vestigingseenheden werden gelijkgesteld met deze van de KruispuntBank voor Ondernemingen
---------------------	--

TOEGELATEN DOMEIN	Datum
--------------------------	-------

TYPE	Datum
-------------	-------

LENGTE	
---------------	--

AANWEZIGHEID	Onmisbaar
---------------------	-----------

DRUKVORM	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand DD is de dag
-----------------	--

VOORBEELD : <Datum_vestigingseenheden>2003-04-08</Datum_vestigingseenheden>
--